



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального Государственного учреждения Здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Ершовском районе»

ОГРН 1056405412964

413503 Саратовская область, Ершовский район, г. Ершов ул. Медиков, 2

Факс/телефон (8-845-64) 5-42-33 E-mail: ershov@gigiena-saratov.ru

Утверждаю

Главный врач филиала ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Саратовской области в Ершовском районе»
В.И. Казанцев

Экспертное заключение

№ 600 от 20.09.2010 г.

Образовательная деятельность муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Радуга» п. Красноозерный Дергачевского района Саратовской области, по адресу: 413484 Саратовская область, Дергачевский район, п. Красноозерный, ул. Школьная, 2

Филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ершовском районе Саратовской области» проведена экспертиза представленных документов:

1. Заявление заведующей МДОУ д/сад «Радуга» п. Красноозерный Хусановой О.К. от 20.09.2010 г
2. Копия: Устав Муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада «Радуга» п. Красноозерный Дергачевского района, Саратовской области от 20.11.2009 г
3. Копия: Свидетельство о постановке на учет Российской Организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации ИНН/КПП № 6410005772 / 641001061 от 15.05.2000 г
4. Копия: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц № 1026400705110 от 24.12.2009 г
5. Копия: План-схема здания МДОУ д/с «Радуга» п. Красноозерный Дергачевского района с указанием функционального назначения помещений
6. Копия: Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного управления за муниципальным общеобразовательным учреждением средняя общеобразовательная школа п. Красноозерный Дергачевского района Саратовской области с дошкольным образовательным учреждением детский сад «Радуга» п. Красноозерный 01.02.2010 г
7. Копия: Идентификационная справка от 27.03.2000 г № 3-449/2000

8. Копия: Договор на представление услуг по вывозу ТБО с территории детского сада № 138 от 26.02.2010 г
9. Копия: Договор № 10 от 31.12.2009 г. ФГУП «Дезинфектор» Саратовской области
10. Копия: Акт № 19 от 09.04.2010 г приема-сдачи выполненных работ (услуг)
11. Режим дня МДОУ д/с «Радуга» п. Красноозерный на холодный период 2009-2010 гг согласованный с ТОУ Роспотребнадзора в Ершовском районе Саратовской области
12. Сетка занятий МДОУ д/с «Радуга» п. Красноозерный на холодный период 2009-2010 гг согласованный с ТОУ Роспотребнадзора в Ершовском районе Саратовской области
13. Копия: 10-дневное меню МДОУ д/с «Радуга» п. Красноозерный, согласованное с ТОУ Роспотребнадзора в Ершовском районе, Саратовской области
14. Список сотрудников МДОУ д/с «Радуга» п. Красноозерный с указанием данных медосмотра и ФЛО в 2009-2010 г
15. Информация о соответствии мебели росто-возрастным показателем детей в МДОУ д/с «Радуга»
16. Протоколы микробиологического и санитарно-гигиенического лабораторного исследования водопроводной воды № 3069 от 14.05.2010 г и № 393 от 14.05.2010 г
17. Протокол испытания микроклимата № 142 от 14.05.2010 г и уровня искусственной освещенности № 139 от 14.05.2010 г

Установлено: при повторном санитарно-эпидемиологическом обследовании установлено: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Радуга» п. Красноозерный Дергачевского района Саратовской области, расположено по адресу: 413484 Саратовская область, Дергачевский район, п. Красноозерный, улица Школьная, 2. Участок, площадью 0,5 га, огражден по периметру, озеленен, благоустроен и разделен на зоны: зону застройки, игровую зону, хозяйственную зону..

Игровая зона включает игровую площадку оборудованную теневым навесом, площадью 12 кв.м., беседкой и песочницей: установлены две скамейки. Разбиты клумбы с цветами. Хозяйственная зона изолирована от основной территории детского сада. Здесь оборудована площадка для сбора твердого мусора.

Детский сад расположен на втором этаже арендуемого здания интерната МОУ СОШ п. Красноозерный. Договор аренды от 01.01.2010 года. Здание двухэтажное, кирпичное, приспособленное. Год постройки 1974. Отопление водяное, центральное от местного газового котла.

Водоснабжение централизованное от поселковой водопроводной сети. В текущем году проведен капитальный ремонт водопроводной и канализационной системы: оборудованы две водонепроницаемые выгребные ямы обложенные кирпичом. Приобретено два водонагревателя по 100 л. «Оазис» Водопровод (холодная и горячая вода) подведен к двум буфетным, к пищеблоку, к двум туалетам, к прачечной. Проектная мощность детского сада 30 мест. Фактически списочный состав детей – 20 человек. Детский сад включает две разновозрастные группы. Набор помещений представлен помещением приемной, игровыми – 2, спальнями – 2, туалетными – 2, пищеблоком, постирочной, медицинским блоком.

Приемная, площадью 118 кв.м совмещена со спортивным залом. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окон прямоугольной формы. Всего окон-5. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в защитной световой armатуре. Всего светильников – 4 по две лампы каждый. Потолок окрашен водоэмульсионной краской.

Стены окрашены масляной краской. Пол деревянный, окрашен. Приемная оборудована шкафами с индивидуальными ячейками для хранения верхней одежды детей. Шкафы зафиксированы, ячейки промаркированы согласно списка детей. Установлены 3 банкетки. В спортивной зоне оборудовано нестандартное гимнастическое оборудование. Имеются маты, обручи, мячи. Установлены две гимнастические скамейки.

Игровая старшей группы площадью-66 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окон прямоугольной формы. Всего окон-3. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в защитной световой armатуре. Всего светильников – 2 по две лампы каждый. Потолок окрашен водоэмульсионной краской. Панели на высоту 1.8 м окрашены масляной краской. Пол деревянный, окрашен. Вентиляция осуществляется через форточки – 2 и внутристенный вентиляционный канал.

Оборудование игровой: установлено четыре четырехместные стола и 13 стульев группы № 1, полка для книг и три тумбочки для игрушек и наглядного материала. Для занятий оборудована переносная доска. Высота нижнего края доски над полом 75 см. В игровом уголке на полу постелен палас – 20 кв.м. Игрушек достаточное количество. Для их мытья выделен специальный промаркированный таз.

Буфетная оборудована шкафом для посуды, столом для раздачи готовых блюд. Установлена тумбочка для дезинфицирующих моющих средств. Оборудованы две мощные раковины с подведением холодной и горячей воды и канализации для мытья столовой и сервизной посуды. Уровень заливаемой воды на моечных раковинах отмечен. Закладка моющих и дезинфицирующих средств производится согласно инструкции. Памятка по режиму мытья посуды вывешена.

Спальня площадью 48 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окон прямоугольной формы. Всего окон-2. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в защитной световой armатуре. Всего ламп – 2. Потолок окрашен водоэмульсионной краской. Стены окрашены масляной краской. Пол деревянный, окрашен. Вентиляция осуществляется через форточку. В спальне установлены кровати по количеству детей – 11. Размер кроватей 148 x 60 см. Расстановка кроватей проведена с соблюдением допустимых разрывов. Постельные принадлежности промаркированы согласно списка детей. Список вывешен.

Туалетная, площадью 14,5 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окна прямоугольной формы. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в защитной световой armатуре. Потолок, стены окрашены водоэмульсионной краской. Стены окрашены масляной краской. Панели на высоту 1.8 м окрашены масляной краской. На полу линолеум. Оборудованы две мощные раковины для мытья рук детей. Установлены вешалки с индивидуальными ячейками для полотенец. Полотенца по количеству детей. Полотенца и ячейки хранения промаркированы согласно списка детей. Список вывешен. Мыло имеется. Оборудовано два унитаза. Имеются квачи и щетки. Уборочный инвентарь промаркирован сигнальным цветом.

Младшая группа – всего детей по списку – 9 человек.

Игровая младшей группы, площадью 64 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окон прямоугольной формы. Всего окон-2. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в защитной световой armатуре. Всего ламп – 3.

Потолок, стены окрашены водоэмульсионной краской. Панели на высоту 1.8 м окрашены масляной краской. Пол покрыт линолеумом, окрашен. Вентиляция осуществляется через форточки и внутристенный вентиляционный канал.



Оборудование игровой: установлено три четырехместных стола и стулья по количеству детей - 9. Мебель соответствует группе № 0. Установлен пять тумбочек для игрушек, книг и наглядного материала. Для занятий оборудована переносная доска. Высота нижнего края доски над полом 75 см. В игровом уголке на полу постелен палас - 20 кв.м. Игрушек достаточное количество. Для их мытья выделен специальный промаркированный таз.

Буфетная оборудована шкафом для посуды, столом для раздачи готовых блюд. Оборудованы две моечные раковины с подведением холодной и горячей воды и канализации для мытья столовой и сервизной посуды. Уровень заливаемой воды на моечных раковинах отмечен. Закладка моющих и дезинфицирующих средств производится согласно инструкции. Памятка по режиму мытья посуды вывешена.

Спальная, площадью 25 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окон прямоугольной формы. Всего окон - 2. Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в защитной световой armатуре. Всего ламп - 3. Потолок, стены окрашены водоземлюсионной краской. Панели на высоту 1,8 м окрашены масляной краской. Пол покрыт линолеумом, окрашен. Вентиляция осуществляется через форточку. В спальне установлены кровати по количеству детей - 9. Размер кроватей 140 x 60 см. Расстановка кроватей проведена с соблюдением допустимых разрывов. Постельные принадлежности промаркированы согласно списка детей. Список вывешен.

Туалетная, площадью 58 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окон прямоугольной формы. Всего окон - 2. Искусственное освещение представлено лампой накаливания в защитной световой форме. Оборудованы две моечные раковины для мытья рук детей. Установлены вешалки с индивидуальными ячейками для полотенец. Полотенца по количеству детей. Полотенца и ячейки хранения промаркированы согласно списка детей. Список вывешен. Мыло имеется. Оборудовано два унитаза. Имеются квачи и щетки.

Температурный режим в групповых контролируется, вывешены термометры. Гигиенические требования водно-питьевого режима выполняются. По группам имеются чайники и набор бокалов. Вода для питьевых целей кипятится. Смена воды производится через 2 часа. График смены кипяченой воды вывешен.

Медицинский кабинет представлен кабинетом процедурным и изолятором

Процедурный кабинет площадью 18 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окна прямоугольной формы. Искусственное освещение представлено лампой накаливания, в защитной световой armатуре. Потолок окрашен водоземлюсионной краской. Стены до потолка окрашены масляной краской. Пол деревянный, окрашен. Вентиляция осуществляется через форточку. Оборудован стол, два стула, кушетка. Установлен шкаф для препаратов посиндромной терапии и препаратов для наружного применения. Оборудована тумбочка для дезинфицирующих средств. Имеется весы. Для мытья рук установлен бытовой, наливной умывальник.

Изолятор площадью 9 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окна прямоугольной формы. Искусственное освещение представлено лампой накаливания, в защитной световой armатуре. Потолок окрашен водоземлюсионной краской. Стены до потолка окрашены масляной краской. Пол деревянный, окрашен. Вентиляция осуществляется через форточку.

Изолятор оборудован кроватью, тумбочкой для посуды. Имеется горшок, ведро для обработки горшка, ведро с крышкой для сбора фекалий. Оборудован наливной

умывальник. Имеется мыло и полотенце.

Прачечная, площадью 15 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окна прямоугольной формы. Искусственное освещение представлено лампой накаливания, в защитной световой armатуре. Потолок окрашен водоземлюсионной краской. Стены до потолка окрашены масляной краской. Отделка пола представлена бетонной плиткой

Оборудование представлено стиральной машиной. Приобретена и установлена ванна для замачивания белья, бак для полоскания белья и три таза для чистого белья. Подведена канализационная и водопроводная системы. Подогрев воды осуществляется от проточного электроводонагревателя. Для глажения белья установлен стол, имеется утюг.

Питцбллок представлен варочным цехом и кладовой для хранения сухих продуктов и овощей.

Варочный цех, площадью 30 кв.м. Естественное освещение, одностороннее, боковое, за счет окон прямоугольной формы. Всего окон - 2 Искусственное освещение представлено лампами накаливания, в защитной световой armатуре. Всего светильников 2 по 2 лампы каждый. Потолок, стены окрашены водоземлюсионной краской. Панели на высоту 1.8 м окрашены масляной краской. На полу линолеум. Вентиляция осуществляется через форточку. Приобретена четырехконфорочная электроплита и одна электроплита бытовая. Установлен разделочный стол для сырой продукции, стол для вареной продукции, стол для хлеба, стол раздачи. Для хранения хлеба установлен шкаф. Разделочным и раздаточным инвентарем обеспечены в полном объеме. Для хранения скоропортящейся продукции установлен двухкамерный холодильник. Для хранения суточной пробы выделена отдельная полка. Холодильник оснащен термометром. Температура + 5 градусов. Для мытья рук и кухонной посуды оборудовано две моечные раковины, промаркированы. Кладовая для хранения сухих продуктов оборудована стеллажами, полками. Для отпуска продуктов установлен стол с весами. Кладовая для хранения овощей оборудована стеллажами, приспособленным для раздельного хранения овощей по наименованиям.

Режим работы детского сада с 7.30 до 18.00 час.

Всего персонала - 9 человек. Медосмотр пройден. Пробы водопроводной воды по микробиологическим показаниям соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Показатели микроклимата и уровень искусственной освещенности соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. 1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»

Вывод: Образовательная деятельность в муниципальном дошкольном образовательном учреждении детском саду «Радуга» п. Красноозерный Дергачевского района, Саратовской области, по адресу: 413484 Саратовская область, Дергачевский район, п. Красноозерный, ул. Школьная, 2 соответствует СанПиН 2.4.1.1249-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Помощник санитарного врача

О.М.Маркушина.

